

Ezereves M.O. Emleki




Collection Vassal-Montpellier


1075Mtp4


El 6 Bl 554


Ezereves M.O. Emleki

El 4
554
Ezereves M.O.
Emleki
~~Blanche et #3~~
1075Mtp4









Ezerues M.O. Emleki

Désignation :

Clos 4 Planche 5 côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de maturité : le 5-9-1958 $P_2=0$

Charge :

s. 1 1
2 1
3 7
4 3
5 5

(+3)

Désignation : Ezerues M.O. Emleki

Clos 4 Planche 5 côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de maturité : le 17-9-59

Charge :

s. 1 3
2 3
3 13
4 5
5 5

$P_2=0$

(+1)

Désignation Ezerues M.O. Emleki

Clos 4 Planche 5 côté S N° 4

Vigueur : 4

Date de maturité 8-8-60

Charge :

s. 1 8
2 5
3 2
4 6
5 6

$P_2=0$

(+1)

Désignation : Ezerues M.O. Emleki

Clos 4 Planche 5 côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité 20-9-61

Charge :

s. 1 1
2 1
3 3
4 6
5 10

$P_2=0$

(+6)

?? =

Désignation : Ejeruvis Mo. Enleku

Clos 4 Planche 5 Rang Souche 4

Vigueur : 4 V le 6.8.62

Date de maturité : Pe 28.8.62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - (G)

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : s - ~~m~~ - ar - fox - herb

s 1 7 Disc - (sph) - ell - Ov

s 2 7 Obey - cyl - fus.

s 3 11 avec pépins - ~~apryène~~

s 4 6 jus : inc. - ~~celoré~~

s 5 2

Uzerovs M.O. Emleki

Année 1962

N° Planche .cl 4.P.5.5.4..... Côté

	Nombre total	D A T E S									
		30.3	5.4	10.4							
1	9	2	4	9 *
2	4	0	3 *	4 *
3	11	1	5	9 *
4	9	1	5 *	7 *
5	10	2	3	7 *

D le 6-4 622 +3

Désignation : *Ezereres M-O emblee*

VASSAL *cl4* Planche *5* Côté *S* N° *4* Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 2^e f étalée*
Orbeteux ar. dur.
31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
39 - glabres 4 - sèteuses 5 - Veloutées ⑥ - aranéeuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tuel 14.5.56

Désignation : *Egeres M.O. emleke*

VASSAL *el4* Planche *5* Côté *5* N° *4* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 8 -
cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses *(5)* - veloutées 6 - aranéeuses *(2) DdD*
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées *(7)* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BKoch
28.6.56

N° ordre

Désignation : *Ezereves MO enleke*
VASSAL *du* Planche *5* côté *5* N° *4* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9.
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe *9*.
27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
28 - à lobes: plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6*
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux *8* - côtelé 9.
32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Pas de fleur

Bomel

23.6.58

Désignation :

Désignation :

Désignation :

Désignation :

Désignation :

Désignation :

Désignation :

N° ordre

Désignation *Ezernes M.O. Emleke-*

VASSAL *cl* planche *5* côté *S* N° *4* souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) *lat* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUN 1957

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Bl 4* planche 5 côté 5 N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (6) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aigüé 2 - aigüé jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

*Revue en 77
à saveur simple
Bougné*

*Ungel
4 26.8.58*

Dénomination *Gyneros Mo Emleki*
Planche côté Rang *4.5.5.4*... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : Désignation : *Ozeroves M.O. Embelke*
 Origine :
 Emplacement : *cl. 4* . Vas. *P.L. 5-5* *A* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
- 9 - L_1/L (1) - (2) - (3).
- 10 - L_2/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ~~1~~ - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - (3).
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L_2 L'_3 : (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur ;

Direction : (1) - (2) - (3).
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

D'Harcourt 87